

HUSORDEN for Andelsboligforeningen Dannebo 1

(I henhold til foreningens vedtægter § 13)

Adfærdskodeks i Dannebo 1

I andelsboligforeningen Dannebo 1 tilskyndes til, at man overholder nedenstående adfærdskodeks:

1. Behandl alle med respekt og værdighed
2. Acceptér hinandens forskelligheder, meninger og ideer
3. Udøv eller deltag aldrig i nogen former for chikane overfor andre, for eksempel uønskede kommentarer eller fysiske udfald, der kan virke sårende overfor andre eller skabe et utrygt og ukomfortabelt miljø.
4. Undlad at "vende det blinde øje til" chikane der foretages overfor andre
5. Undlad diskrimination pga. race, religion, køn, alder eller handikaps
6. Undlad at gengælde eller straffe andre for at fremkomme med en mening eller bekymring

Vedtaget på generalforsamling november 2022

Kæle- og husdyrhold:

- a. Andelshaverne er berettiget til at holde 1 (et) kæledyr under forudsætning af, de ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Husdyrhold tillades ikke. I særlige tilfælde kan foreningens bestyrelse give en betinget dispensation. Overholdes denne ikke, kan dispensationen tilbagekaldes af bestyrelsen.

"Krybdyr og hvirvelløse dyr (skildpadder undtaget), kamphunde (jævnfør hundelovens forbudsbestemmelser) betragtes ikke som kæledyr af foreningen"

- b. Det påhviler ejeren at sørge for, at hankatte kastreres af hensyn til lugtgener i boligen samt risiko for spredning af katte-aids ved bid under slagsmål, og at hunkatte neutraliseres, så forøget kattebestand i området undgås.
- c. Ved luftning af kæledyr på fællesarealer (incl. veje og stier) skal eventuelle efterladenskaber opsamles og bortskaffes.
- d. Hunde skal føres i snor på foreningens arealer.

Opdateret på generalforsamling november 2022

Hastighedsbegrænsning:

Foreningens område er udlagt som opholds- og legeområde. Det er ikke tilladt at færdes med mere end 15 km/t.

Vedtaget på generalforsamling d. 23.11.2010

Parkering:

- a. Hver bolig har 1 (een) parkeringsplads til rådighed beregnet til indregistreret personkøretøj. Parkeringspladsen kan være forsynet med boligens nummer.
- b. Parkering af pladeløse biler er ikke tilladt på foreningens arealer.
- c. Parkering af ekstra køretøjer henvises til gæsteparkeringspladserne eller til en ubenyttet p-plads efter aftale med den pågældende andelshaver.
- d. Parkering på vendepladserne (for enden af vej 1 og vej 2) er ikke tilladt.
- e. Gæster henvises til de afmærkede gæsteparkeringspladser.
- f. Campingvogne og anhængere må max henstå 1 uge før og en uge efter anvendelsen.

Placering af lade standere til personbiler.

Ved etablering af lade standere, skal der altid inden anskaffelse søges godkendelse hos bestyrelsen.

A.

Etablering af egen lade stander ud mod egen P-plads skal placeres således, at forsiden af lade standeren maksimalt flugter indersiden af P-pladsen mod egen andel og placeres indenfor længden af egen P-plads.

B.


Beboere der har P-pladser modsat egen andel skal placere lade stander således, at standerens forside flugter med indersiden af egen P-plads og skal placeres indenfor længden af egen P-plads. Lade standeren skal placeres således at den ikke er til gene for haveindgangen.



P-plads



Lade stander



Skel til P-pladser



Strømkabel til lade stander

Vedtaget på generalforsamling november 2022

Støj og musik:

Der må ikke støjes og spilles musik, der kan være til gene for andre. Mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 skal der tages særlige hensyn. Vær opmærksom på, at lyde forplanter sig i bygningen, så undgå i videst mulig omfang smækken med døre og banken på vægge etc.

Uddybet af bestyrelsen marts 2017

TV- og radioantenner:

Foreningen modtager TV- og Bredbåndssignaler via kabel til alle foreningens huse fra Ejerlauget Båstrup Park. Ifølge deklARATIONEN må der ikke opsættes synlige individuelle antenner.

Der er desuden mulighed for fibernet via Onefiber eller Yousee i området

Opdateret af bestyrelsen nov. 2022.

Postkasser:

Postkasser skal være galvaniseret eller stål/grå eller sort. Postkasser i plast er ikke tilladt.

Vedtaget Generalforsamlingsbeslutning den 28.04.2011.

Containere:

Container til glas og flasker er placeret på for enden af lystholm og deles med andre foreninger i området.

Container til hhv papir, pap, plast og metal er kun til Dannebo 1's beboere. Affald sorteres efter forskrifterne fra Fredensborg forsyning. Husk at holde orden og feje efter jer på container pladsen lige som der ikke må ikke sættes anden affald på container pladsen.

Container til haveaffald er kun til Dannebo 1's beboere. Containeren er normalt aflåst, men alle andelshavere har fået udleveret en nøgle. Der må kun anbringes ikke emballeret haveaffald i containeren. Grene, buske m.m. skal klippes i mindre stykker på max. 30 cm.

Al anden affald med undtagelse af dagrenovation, henvises til kommunens containerplads.

Opdateret af bestyrelsen nov. 2022.

Legeplads:

Legepladsen og øvrige fællesarealer skal friholdes for privat legetøj og lignende efter brug.

Cykelhalvtage:

Foreningens cykelhalvtage er forbeholdt til andelshavernes cykler, barnevogne og lignende, der anvendes med jævne mellemrum. Foreningen forbeholder sig ret til at kassere cykler mv., der blot er sat til opbevaring.

Bestyrelsen vil forud for rydning give besked herom via omdelt notat.

Farver og Maling:

Nedenstående træværk males med: **GORI 606 ANTRACIT (Ral: 7016).**

Farve på udhæng: m.m. *vedtaget på generalforsamling den 22.11.2011*

Farve på hegn, skure og affaldsstativer: *vedtaget på generalforsamling den 26.04.2012*

Opdateret april 2019 da Gori har lavet nyt navn på malingen

Haver:

Foreningens havearealer, herunder andelshavernes haveareal med tilhørende buskads skal holdes i sømmelig stand, jf. deklARATIONEN af 17. januar 1980.

Andelshaverne kan indrette have efter eget ønske, så længe den ikke er til gene for andre andelshavere, herunder anden type hegn inden for dækkende beplantning.

Arbejdsdage:

Foreningen afholder årligt fælles arbejdsdage, hvor der som udgangspunkt er mødepligt. Er du forhindret, vil der dog være mulighed for at sende en stedfortræder. Eller at udføre en af bestyrelsen stillet opgave på et andet passende tidspunkt inden for rimelig tid. Eller betale sig fra deltagelse mod et af bestyrelsen fastsat beløb.

Hegn/plankeværk i Dannebo 1 skal følge nedenstående retningslinjer.

Til vejsiden (huse med een have) mellem de enkelte andelsboliger og ud til sti:

Hegnet/plankeværket, stolper og låge skal være fremstillet af hegnsbrædder af typen uhøvlet trykimprægneret træ.

Brædderne skal sættes vandret forskudt på begge sider af stolperne med et mellemrum på 50 mm. Brædderne skal have målene 19 X 100 mm. Stolperne skal være 75 X 75 mm.

Højden:

Hegn/plankeværk mellem de enkelte boliger skal være 1,80 m. højt og gå fra hus til skel.

Ud mod sti skal højden ligeledes være 1,80 m.

Hegn/plankeværk og låge mod vej må max. være 1,60 m. Der tillades højere stolper med vandret placeret afsluttende bræt. Den samlede højde må max være 1,80 m.

Hegn/plankeværk og låge mod det grønne fællesareal må max. være 1,60 m.

Der tillades højere stolper med vandret placeret afsluttende bræt.

Den samlede højde må max være 1,80 m.

Det er til denne side desuden tilladt at opsætte trykimprægneret lamelhegn model **LØKKEN** eller model **SKAGENHEGN** med vandrette lameller. Den øverste kant skal være vandret.

Eventuel låge skal modsvare hegnet med hensyn til materialevalg. Ved lamelhegn skal lameltypen være den samme med vandrette lameller.

Nedenstående eksempel viser den tilladte type lamelhegn..



Det er tillige tilladt at opsætte hegn af følgende materiale:

Stolper; sortmalet stål eller rent kompositmateriale i sort. Stolpemål op til 100 x 100 mm.

Brædder; sort komposit med struktur som facader. Mål på disse efter producentens anbefalinger.

Der gælder de samme regler for opsætning af komposithegnet som for hegn i uhøvlet trykimprægneret træ i forhold til godkendte højder.

Der henvises til produkter som PLUS komposit og Kirkedal komposit. Der må ikke anvendes andre typer af hegn.

Sørg altid for bestyrelsens skriftlige godkendelse inden ændring eller etablering af hegn/plankeværk. Alternativt kan bestyrelsen forlange hegnet/plankeværket og lågen ændret efter forskrifterne på andelshavers regning.

Vedtaget på generalforsamling den 29.04.2008 og ændret på generalforsamlingen 24-4-2019

Farve på hegn: **GORI 6060 ANTRACIT (Ral: 7016).**

Vedttaget på generalforsamling den 26.04.2012, Opdateret april 2019 da Gori har lavet nyt navn på malingen

Etablering eller ændring af VINDUER/DØR/HAVE

1. Ønsker en andelshaver at påbegynde arbejde med DØR/HAVE projekt, skal den enkelte andelshaver indhente skriftlig tilladelse hos bestyrelsen. Der skal fremvises et dokument med skriftligt tilbud fra en autoriseret håndværker før arbejdet igangsættes.
2. Når have skal anlægges og måles op, skal 2 medlemmer fra bestyrelsen måle op og sætte pæle, inden arbejdet påbegyndes. Der måles 4,0 meter ud fra husmur. Dog skal det understreges, at færdig udvokset hæk ikke må overskride de 4,0 meter.

Særligt for række 2 og 4 mod øst.

3. Dør/vinduesparti skal være af typen enkeltør med sidevindue og af samme fabrikat som de eksisterende døre/vinduer (Rationel).
4. Ønsker en andelshaver kun at anlægge have uden udgang mod øst, skal der plantes hæk på alle tre sider, som max må blive 1,20 m. høj. Låge skal være i samme højde.
5. Ønsker en andelshaver at etablere dør og have, skal der plantes hæk fra skel til siderne. Der må gerne etableres låge i hækkens højde. Lågen males med antracitgrå.
6. Andelshaveren kan også vælge at isætte dør uden at etablere have (plante hæk). Af hensyn til havemandens mulighed for græsslåning m.m. skal arealet være ryddet for møbler og andet, når området forlades.
7. For blok 11, svarende til husnumrene 168-172, gælder særlige forhold, da havearealet grænser op til naboforeningen Dannebo II's grundareal. Her kan der kun plantes hæk 2,0 m. ud målt fra husmuren.
8. I haver til blok 4,5,6, svarende til husnumre 128-148, skal der plantes hæk på alle tre sider.
9. Når hæk og have anlægges, er det valgfrit, hvad den enkelte andelshaver vælger at gøre med hensyn til anvendelse, men alle regler (husorden), vedtægter, servitutter og beslutninger truffet på generalforsamlinger skal overholdes.
10. Det er besluttet, at følgende hæktype skal benyttes: **FJELDRIBS /Ahemas.**

Øvrige placeringer

11. Der kan etableres/udskiftes vindue, terrassedøre af samme typer, der er i forvejen i foreningen og hvor der i bygningerne i forvejen er terrassedøre/vinduer. I murværk i enderækkehuses gavle, der ikke i forvejen er benyttet til fx skure, kan der også nyetableres terrassedøre/vinduer. Murværk forstærkes med en bærende funktion, når der er nyetablering eller der udskiftes til større vinduer.
12. Øvrige ændringer af eksisterende døre eller vinduer kan ske i samme placeringer i blokken (fx hvis andelen ombygges, så hoveddør eller badeværelsesvindue skal have ny placering). De små badeværelsesvinduer eller gavlvinduer kan blændes af ved opbygning af tilsvarende mursten. Såfremt bestyrelsen vurderer, at ændringerne kræver det, kan bestyrelsen kræve, at generalforsamlingen skal godkende ændringen.
13. I boliger uden vindue i soveværelset kan terrassedøren i soveværelset udskiftes til enten halvdør med glas i både øverste og nederste felt, eller til kip-drejedør. Udformningen af døren skal herudover i videst muligt omfang være i overensstemmelse med byggeriets øvrige terrassedøre hvad angår højde, bredde, materialevalg, rammebredde, farve m.v.
14. Ende- og vinkel rækkehuse kan etablere have op til 4 meter fra mur, hvor arealet ikke er anvendt til fx andet end grønne arealer. For andele mellem vinkelboligerne kan haven tilsvarende gå til den lige line fra de 4 meter ud fra vinklerne på blokken. Det er bestyrelsen, der skal vurdere, om arealet anvendes til andet end grønt fællesareal. Det er bestyrelsen, der skal vurdere, om arealet anvendes til andet end grønt fællesareal. For bolig 148 og 150 skal hæk etableres så der er frit syn 2 meter fra kørevej af hensyn til sigtbarhed på vejen.

Opdateret på generalforsamling den 31.05.2021

Halvtag:

Du kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at etablere overdækket terrasse efter tegninger, som ligger på hjemmesiden. Husk, at du også skal søge byggetilladelse fra kommunen og forvent i den forbindelse, at der vil være krav om etablering af faskine i egen have til at aftage regnvand fra halvtaget.

For gavlhuse er det i forbindelse man overdækket terrasse muligt at dispensere fra hegnshøjde så ”hegnet” følger overdækningen

Vedtaget på generalforsamling april 1988